


# Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

BN 380



Dodatečné informace	Všechny délky se závitem až k hlavě
Tvar hlavy	Válcová
Tvar pro utahování	Křížová drážka H (Phillips)
Závitem	plným závitem
Materiál	Ocel
Třída pevnosti	4,8
Povrchová úprava	bez povrchové úpravy
Norma	SN 213307 (Norma stažena), ~ISO 7048

Číslo artiklu	d1	L	d2 max	k max	Phillips	m~	t min
1479520	M1,6	2	3	1,1	0	1,7	0,7
1479539	M1,6	3	3	1,1	0	1,7	0,7
1479547	M1,6	4	3	1,1	0	1,7	0,7
1479555	M1,6	5	3	1,1	0	1,7	0,7
1479563	M1,6	6	3	1,1	0	1,7	0,7
1479598	M2	2	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151452	M2	3	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151460	M2	4	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151479	M2	5	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151487	M2	6	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151495	M2	8	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151509	M2	10	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151517	M2	12	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1151525	M2	(14)	3,8	1,4	1	2,3	0,9

Číslo artiklu	d1	L	d2 max	k max	Phillips	m~	t min
1151533	M2	16	3,8	1,4	1	2,3	0,9
1479601	M2,5	3	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151568	M2,5	4	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151576	M2,5	5	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151584	M2,5	6	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151592	M2,5	8	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151606	M2,5	10	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151614	M2,5	12	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151630	M2,5	16	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1151649	M2,5	20	4,5	1,8	1	2,7	1,2
1479644	M3	3	5,5	2	2	3,5	0,86
1151657	M3	4	5,5	2	2	3,5	0,86
1151665	M3	5	5,5	2	2	3,5	0,86
1151673	M3	6	5,5	2	2	3,5	0,86
1151681	M3	8	5,5	2	2	3,5	0,86
1151703	M3	10	5,5	2	2	3,5	0,86
1151711	M3	12	5,5	2	2	3,5	0,86
1151738	M3	(14)	5,5	2	2	3,5	0,86
1151746	M3	16	5,5	2	2	3,5	0,86
1151754	M3	(18)	5,5	2	2	3,5	0,86
1151762	M3	20	5,5	2	2	3,5	0,86
1151789	M3	25	5,5	2	2	3,5	0,86
1151797	M3	30	5,5	2	2	3,5	0,86
1479652	M3	35	5,5	2	2	3,5	0,86
1479660	M3	40	5,5	2	2	3,5	0,86
1479679	M3	45	5,5	2	2	3,5	0,86
1479687	M3	50	5,5	2	2	3,5	0,86
1479695	M4	4	7	2,6	2	4,1	1,45
1151800	M4	5	7	2,6	2	4,1	1,45
1151819	M4	6	7	2,6	2	4,1	1,45
1151827	M4	8	7	2,6	2	4,1	1,45
1151835	M4	10	7	2,6	2	4,1	1,45
1151843	M4	12	7	2,6	2	4,1	1,45
1151851	M4	(14)	7	2,6	2	4,1	1,45
1151878	M4	16	7	2,6	2	4,1	1,45
1151886	M4	(18)	7	2,6	2	4,1	1,45
1151894	M4	20	7	2,6	2	4,1	1,45
1151916	M4	25	7	2,6	2	4,1	1,45
1151924	M4	30	7	2,6	2	4,1	1,45
1479962	M4	35	7	2,6	2	4,1	1,45
1479717	M4	40	7	2,6	2	4,1	1,45
1479709	M4	45	7	2,6	2	4,1	1,45
1479725	M4	50	7	2,6	2	4,1	1,45
1479733	M4	(55)	7	2,6	2	4,1	1,45
1151940	M5	8	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1151959	M5	10	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1151967	M5	12	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1151983	M5	16	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1152009	M5	20	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1479768	M5	(22)	8,5	3,3	2	4,8	2,14

<b>Číslo artiklu</b>	<b>d1</b>	<b>L</b>	<b>d2 max</b>	<b>k max</b>	<b>Phillips</b>	<b>m~</b>	<b>t min</b>
1152017	M5	25	8,5	3,3	2	4,8	2,14
1479814	M6	6	10	3,9	3	6,2	2,25
1152068	M6	8	10	3,9	3	6,2	2,25
1152076	M6	10	10	3,9	3	6,2	2,25
1152084	M6	12	10	3,9	3	6,2	2,25
1152106	M6	16	10	3,9	3	6,2	2,25
1152122	M6	20	10	3,9	3	6,2	2,25
1152130	M6	25	10	3,9	3	6,2	2,25